1. **Feuerwehrlaufkarten**
2. **Feuerwehrpläne**
3. **Rettungswegpläne - Brandschutzordnungen**
4. **Revisionspläne - Übersichtspläne - Schaltpläne**
5. **Digitaldruck**
6. **Wechselrahmen**
7. **Gravierschilder**

Für eine ausführliche Beratung stehen Ihnen folgende Mitarbeiter zur Verfügung

Angebote Projektbetreuung	1- 7	Christian Reibling 06641 40695 44 christian.reibling@rls-elektronik.de
Angebote Projektbetreuung	1	Anna Eisenhard 06641 40695 49 anna.eisenhard@rls-elektronik.de
Angebote Projektbetreuung	1	Katja Vinogradova 06641 40695 47 kv@rls-elektronik.de
Angebote Projektbetreuung	2-3	Corinna Schlitt 06641 40695 57 corinna.schlitt@rls-elektronik.de
Projektbetreuung	1	Ellen Häger 06641 40695 59 ellen.haeger@rls-elektronik.de
Projektbetreuung	1	Claudia Schmidt 06641 40695 38 claudia.schmidt@rls-elektronik.de
Projektbetreuung	1	Irena Schnal 06641 40695 46 irena.schnal@rls-elektronik.de
Fertigung	1 - 4	Brigitte Kreit 06641 40695 58
Qualitätskontrolle	1 - 4	Christa Habicht 06641 40695 40 Christiane Wawrosch 06641 40695 - 40
Fertigung	5,7	Rafael Korcz rafael.korcz@rls-elektronik.de

Feuerwehrlaufkarten-Feuerwehrpläne

Abbildung	Beschreibung	Artikelnummer
 	**Feuerwehrlaufkarten** Hochwertige Feuerwehrlaufkarten mit farbigem Symboldruck in PVC- Hülle laminiert. **Qualitätsmerkmal :** Angelieferte Pläne oder Datenträger werden von uns so aufbereitet, dass die Laufkarten visuell ansprechende Grundrissdarstellungen enthalten. Vorabzug in schwarz-weiß Darstellung im Grundpreis enthalten einmaliger Änderungsservice im Grundpreis enthalten farbiger Symboldruck nach DIN 14675 Laminierung in starke PVC-Hülle (2x125 mikron) Kartenreiter integriert und aus dem Laminat geschnitten in den Größen A5-A3 + Sondergrößen lieferbar EDV archiviert	**Sonder**
 	**Feuerwehreinsatzpläne** Feuerwehreinsatzpläne mit hoch-auflösendem Farb-Symboldruck nach DIN 14095. Die Feuerwehrpläne werden nach den jeweiligen Richtlinien der zuständigen Behörden erstellt. Dafür bieten wir optional einen bundesweiten Service zur Aufnahme der erforderlichen Daten. Standardmäßig werden die Feuerwehrwehrpläne von unserem Sachkundigen nach DIN 14095 aufgenommen und auch mit den Behörden abgestimmt. Die freigegebenen Pläne liefern wir Ihnen abschließend in der von der Feuerwehr gewünschten Ausfertigung. **Qualitätsmerkmal:** farbiger Symboldruck nach DIN 14095 jeder Plan in einer A3-Prospekthülle, auf A4 faltbar in drei-facher Ausfertigung. alle Pläne sauber im Ordner abgeheftet EDV archiviert Komplettservice incl. Sachkundigenaufnahme nach DIN 14095	**Sonder**

RLS Elektronische Informationssysteme GmbH * Romersgartenweg 17 * D-36341 Lauterbach-Maar ☎ 06641 40695 3
http://www.rls.gmbh 06641 40695 43

Abbildung	Beschreibung	Artikelnummer
	Rettungswegplan Nach §55 der Arbeitsstättenverordnung hat der Arbeitgeber einen Flucht- und Rettungswegplan aufzuhängen, wenn Lage, Ausdehnung und Art der Nutzung der Arbeitsstätte dies erfordern. **Wir fertigen hochwertige Rettungswegpläne** in verschiedenen Formaten bis zur Größe DIN A0 mit folgenden Eigenschaften : lichtechter farbiger Symboldruck uv- und wasserfest laminiert Wandrahmen in verschiedenen Ausführungen Abklärung mit der zuständigen Behörde Archivierung der Pläne auf Datenträger Montageservice Mit unserer Aufnahme vor Ort und Abklärung mit der zuständigen Behörde erhalten Sie zuverlässigen Service aus einer Hand.	**Sonder**
	Brandschutzordnung nach DIN 14096 In jedem Betrieb ist eine Brandschutzordnung erforderlich. Größe und Ausführung der Brandschutzordnung ist in der DIN 14096, Teil 1 bis 3 geregelt und wird in Abstimmung mit der für den Brandschutz zuständigen Behörde entworfen. Teil A : Dieser Aushang richtet sich an alle Personen, die sich in einer baulichen Anlage befinden. Teil B : Richtet sich an Personen ohne besondere Brandschutzaufgaben, die sich nicht nur vorübergehend in einer baulichen Anlage aufhalten. Teil C : Richtet sich an Personen mit besonderen Brandschutzaufgaben. **Brandschutzordnung Teil A nach DIN 14096** Ausführung als Aufkleber Ausführung 1 mm starke Kunststofftafel **Abmessungen**: 210 x 310 mm **Brandschutzordnung Teil B nach DIN 14096** Auf Anfrage **Brandschutzordnung Teil C nach DIN 14096** Auf Anfrage	**4001** **4002**

Revisionspläne - Planerstellung

Abbildung	Beschreibung	Artikelnummer
	**Revisionspläne** In vielen Objekten sind keine,- unvollständige - oder nur auf Papier erstellte Pläne vorhanden. Mit unseren modernen CAD Arbeitsplätzen erstellen wir aus angelieferten Papierplänen neue und auf Datenträger archivierbare Revisionspläne. Unser Leistungsspektrum: Scanservice sw bis DIN A0 Zeichenservice Archivierung auf Datenträger CD - Vervielfältigung Plotservice Faltservice Revisionsplanerstellung Blockschaltbilderstellung Zeichnungskonvertierung 	**Sonder**

RLS Elektronische Informationssysteme GmbH * Romersgartenweg 17 * D-36341 Lauterbach-Maar ☎ 06641 40695 3
http://www.rls.gmbh 06641 40695 43

Abbildung	Beschreibung	Artikelnummer



Aufkleber-Folien

Mit dem Aufkommen der digitalen Druckmaschinen können kostengünstig Einzelstücke und kleine Serien auf verschiedene Trägermaterialien gedruckt werden.

Unsere Druckmaschinen sind mit modernster UV Drucktechnik ausgestattet und können somit nahezu alle unbeschichteten Medien bedrucken. Hierzu zählen neben Vinyl auch Materialien wie Papiere, Folien, trägergestützte Meshgewebe und Textilien. Dank der hohen Abriebfestigkeit und UV-Beständigkeit (bis zu 8 Jahre) der Tinten, können wir von einfachen Aufklebern bis hin zum hochwertigen fotorealistischen Fließschaltbild (1440 dpi) alles realisieren.
Dabei sind Formate von 160cm in der Breite und 3000 cm in der Länge möglich.

Für die einfache Verarbeitung der Aufkleber werden selbst komplexe Außenkonturen, mit der nachgeschalteten Schneideeinrichtung, aus dem Trägermaterial getrennt.

Dickere Materialien (bis 40 mm) können wir im Flachbettverfahren bis zu 300 x 400 mm bedrucken.



Das Trägermaterial für Aufkleber besteht aus verschiedenfarbigen selbstklebendem PVC .
Der Farbgestaltung des Drucks sind fast keine Grenzen gesetzt.

F - Aufkleber auf weißem Trägermaterial. Rahmen rot,
F schwarz, konturgeschnitten .

Bild in Folientechnik mit Alurahmen



Sonder

Hinweisschilder - Aufkleber

Abbildung	Beschreibung	Artikelnummer
	Aufkleber- PVC Aufkleber gemäß DIN 4066, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz. Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -25 bis +50°C Format: 297 x 105 mm	
	Feuerwehrlaufkarten	**KS-0001**
	BMZ	**KS-0002**
	BMZ mit Pfeil rechts	**KS-0003**
	**BMZ mit Pfeil links**	**KS-0004**
	BMUZ	**KS-0005**
	BMUZ mit Pfeil rechts	**KS-0006**
	BMUZ mit Pfeil links	**KS-0007**
	**Feuerwehreinsatzkarten**	**KS-0008**
	BMZ mit Pfeil gerade aus	**KS-0009**
	BMUZ mit Pfeil gerade aus	**KS-0010**
	**Pfeil rechts**	**KS-0011**
	**Pfeil links**	**KS-0012**
	FIZ	**KS-0013**

Hinweisschilder - Aufkleber

Abbildung	Beschreibung	Artikelnummer
	Aufkleber- PVC Aufkleber gemäß DIN 4066, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz. Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -25 bis +50°C Format: 297 x 105 mm	
	Feuerwehrbedienfeld	**KS-0014**
	**Feuerwehranzeigetableau**	**KS-0015**
	Brandschutztür 1	**KS-0016**
	Brandschutztür 2	**KS-0017**
	Feuerwehrlaufkarten/pläne	**KS-0018**
	Gaswarnanlage	**KS-0019**
	BMZ mit Treppe und Pfeil nach unten	**KS-0069**
	Brandmeldezentrale Firealarmpanel	**KS-0070**
	Brandmeldeanlage Fire Alarm System	**KS-0071**
	Brandmeldetableau	**KS-0072**
	Doppelbodenheber	**KS-0028**
	**Brandfrüherkennung**	**KS-0029**
	Brandalarm	**KS-0030**

Hinweisschilder - Aufkleber

Abbildung	Beschreibung	Artikelnummer
	Aufkleber- PVC Aufkleber gemäß DIN 4066, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz. Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -25 bis +50°C Format: 297 x 105 mm	
	Brandmeldeanlage	**KS-0031**
	BOS	**KS-0032**
	ELA	**KS-0033**
	EMZ	**KS-0034**
	**Entrauchungstableau**	**KS-0035**
	Erkundungsleiter mitnehmen	**KS-0036**
	FAT	**KS-0037**
	Erstinformationsstelle	**KS-0038**
	FAT FBF LPT	**KS-0039**
	FBF	**KS-0040**
	Feuerwehr	**KS-0041**
	FSD	**KS-0042**
	FSE	**KS-0043**

Hinweisschilder - Aufkleber

Abbildung	Beschreibung	Artikelnummer
	Aufkleber- PVC Aufkleber gemäß DIN 4066, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz. Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -25 bis +50°C Format: 297 x 105 mm	
	FGB	**KS-0044**
	HAZ	**KS-0045**
	FIZ mit Pfeil rechts	**KS-0046**
	FIZ mit Pfeil links	**KS-0047**
	FIZ mit Pfeil 180 °	**KS-0048**
	Feuerwehrpläne	**KS-0049**
	Feuerwehrleiter mit Symbol	**KS-0050**
	Feuerwehrplan bei BMZ	**KS-0051**
	Feuerwehrschlüsseldepot	**KS-0052**
	Feuerwehr Informationszentrale	**KS-0053**
	Hausalarmzentrale	**KS-0054**
	**2. Satz Laufkarten**	**KS-0055**
	**Feuerwehrgebäudefunk**	**KS-0056**

Hinweisschilder - Aufkleber

Abbildung	Beschreibung	Artikelnummer
	Aufkleber- PVC Aufkleber gemäß DIN 4066, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz. Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -25 bis +50°C Format: 297 x 105 mm	
	Feuerwehrlaufkarten 1. Satz	**KS-0057**
	Feuerwehrlaufkarten 2. Satz	**KS-0058**
	Im Brandfall nicht benutzen	**KS-0059**
	Laufkartendrucker	**KS-0060**
	Leiter für die Feuerwehr	**KS-0061**
	Löschmittelzentrale	**KS-0062**
	**Nachströmöffnung RWA**	**KS-0063**
	SAA	**KS-0064**
	Schlüsseldepot	**KS-0065**
	**Sprachalarmierungsanlage**	**KS-0066**
	**Zugang Rauchmelder**	**KS-0067**
	Notruf Laufkarten	**KS-0068**
	Aufkleber mit Ihrem Text	**KS-0023**

Hinweisschilder - Aufkleber

Abbildung	Beschreibung	Artikelnummer
	Aufkleber- PVC Aufkleber gemäß DIN 4066, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz. Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -25 bis +50°C Format: 297 x 105 mm	
	GFA	**KS-0073**

RLS Elektronische Informationssysteme GmbH * Romersgartenweg 17 * D-36341 Lauterbach-Maar ☎ 06641 40695 3
http://www.rls.gmbh 🖷 06641 40695 43

Abbildung	Beschreibung	Artikelnummer
	Aufkleber- PVC	
	Aufkleber kundenspezifisch, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz. Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -25 bis +50°C	



Abbildung	Beschreibung	Artikelnummer
	Wechselrahmen mit Klapp-Profil Zum leichten und schnellen deponieren Ihrer Aushänge oder Informationen. Werkzeugloses öffnen und schließen der Klapprahmen. mit folgenden Eigenschaften : 15 mm Klappp-Profil alu - natureloxiert Ecken auf Gehrung Polystyrol Rückwand Antirefelx - Schutzscheibe Mit Befestigungssatz **Ausführungen :** 15 mm Klapp - Profil, Ecken auf Gehrung geschnitten DIN A3 15 mm Klapp - Profil, Ecken auf Gehrung geschnitten DIN A2	**155N0A3** **155N0A2X1000**



Abbildung	Beschreibung	Artikelnummer

Schilder für die Kennzeichnung technischer Geräte in der Gebäudetechnik

Neben den Standardschildern fertigen wir auf modernen CNC Maschinen und Laseranlagen auch kundenspezifische Ausführungen.

Folgende Materialien können bearbeitet werden:

Kunststoffe
Melamin
Aluminium
Messing
Edelstahl

Lasern speziell zweischichtiger Kunststoffmaterialien für Melderkennzeichnungsschilder



Als Besonderheit bieten wir die Melderbeschriftung im Verbund an. Das heißt die Schilder sind nicht einzeln, sondern auf einem DINA4 Bogen sortiert angeordnet. Auf der Baustelle können sie dann ausgebrochen und montiert werden. Das erleichtert ein schnelleres Auffinden der einzelnen Meldernummern und verkürzt damit die Montagezeit

Neben den Gravierschildern werden auf unseren modernen CNC Maschinen auch Frontplatten und Gehäuse in Alu und Kunststoff bearbeitet

RLS Elektronische Informationssysteme GmbH * Romersgartenweg 17 * D-36341 Lauterbach-Maar ☎ 06641 40695 3
http://www.rls.gmbh 06641 40695 43

Abbildung	Beschreibung	Artikelnummer

Muster

Bezeichnungsschilder, 50cm²

9cm²

GRV-0001=20x8mm

876/4

GRV-0002= 40x15mm

876/4

GRV-0003=60x20mm

876/4

GRV-0004=75x25mm

876/4

GRV-0005=90x30mm

876/4

GRV-0006=110x35mm

ZD 876/4

RLS Elektronische Informationssysteme GmbH
Elektronische Informationssysteme GmbH
Romersgartenweg 17 36341 Lauterbach
Tel: +49(0)6641 6467-3 Fax: +49(0)6641 6467-43
EMail: Info@rls-elektronik.de
http://www.rls-elektronik.de
Laser gra vur

Einkaufswagenchip
Schlüsselanhänger

GRV-1003 50mm GRV-1003



GRV-1002 40mm GRV-1002



GRV-1001 30mm GRV-1001



Bezeichnungsschilder, 12cm²

Pendelleuchten oben